



LOKAL EMNİYET ŞALTERLERİ

ADIMSAN LİDER 32A & 50A & 63A & 80A

ÜRÜN VERİ FORMU

TEMEL ÖZELLİKLER



Gövde Materyali:	Sac Metal
Gövde Rengi:	RAL 7035
Kol Pozisyonu:	Yandan
Ürün ya da Bileşen Tipi:	Yük Kesici

TEKNİK VERİLER

Ürün Adı:	AL6032	AL6050	AL6063	AL6080
Motor Gücü:	22 kW	30 kW	45 kW	45 kW
Anma Akımı:	32 A	50 A	63 A	80 A
Kablo Rakor Girişi:	(4x PG21) , (2x PG16)		(4x PG29) , (2x PG16)	
Giriş Bağlantısı:	Üstten giriş terminalli (max 16 mm²)		Üstten pabuç bağlantılı (M6)	
Konum Sinyali:	0 ve I			
Cıvata Özelliği ve Uygulanacak Tork:	M6*1 Anahtar Başlı / 4,5-5,4 Nm			
Yardımcı Kontak:	1 NO/NC			
Kutup Sayısı:	6P			
Anma Gerilimi:	400 V			
Anma Yalıtım Gerilimi:	690 V			
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi:	8 kV			
Anma Frekansı:	50 Hz			
Kirlilik Derecesi:	IIIa			
Kullanım Kategorisi:	AC-20/B			
Pano Ölçüleri:	400*390*155 mm			
Net Ağırlık:	10,20 ± 0,10 kg			

ORTAM KOŞULLARI

Ürün Sertifikası:

TS EN 60947-3

Çalışma için Ortam Hava Sıcaklığı:

-25° +70°

Depo için Ortam Hava Sıcaklığı:

-40° +70°

IP Koruma Derecesi:

IP65 (TS 3033 EN 60529)

AKSESUARLAR

STOP BUTONU:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: ***1****

START BUTONU:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: *1*****

LED FLAŞÖRLÜ SİREN:



Ø 22mm
Sipariş İçin: ***A***

MONOLİT İKAZ IŞIĞI:



Sipariş İçin: *****1*(Kırmızı)
Sipariş İçin: *****2* (Yeşil)

ACİL STOP BUTONU:



İtme-çekmeyi serbest bırakmak
için acil stop butonu
Sipariş İçin: **2*****

İLAVE YARDIMCI KONTAK



Sipariş İçin: *****D

PAKET KUMANDA ŞALTERİ:



Kraus&Naimer motor için tek
yönlü paket kumanda şalteri
Sipariş İçin: 2*****

PAKET KUMANDA ŞALTERİ:



Kraus&Naimer motor için çift
yönlü paket kumanda şalteri
Sipariş İçin: 3*****

SEÇİCİ BUTON:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: 1*****

TEKNİK RESİM

