



TYP 013 İ.Ş.A İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

ÜRÜN VERİ FORMU

TEMEL ÖZELLİKLER



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ürün kısa ismi: | TYP 013 İ.Ş.A |
| Gövde rengi: | Kavun sarısı RAL 1028 |
| Elektriksel: | 25 MT |
| Aktivasyon türü: | İki yönlü |
| Ürün yada bileşen tipi: | Mandal fonksiyonlu acil stop cihazı |

TEKNİK VERİLER

| | |
|-----------------------------|--|
| Yerel sinyalizasyon: | İkaz ışığı olmadan |
| Kablo sayısı: | 3 |
| Gövde materyali: | Alüminyum |
| Kaplama materyali: | Çinko Kaplama |
| Kontak tipi: | 1 NO/1 NC |
| Anahtarlama sistemi: | 1* (NA/NK kontaklı) / kapalı tip anahtar |
| Terminerallerin tanımı: | (13-14)NO (21-22)NC |
| Bağlantılar: | Max 2,5mm ² |
| Kablo giriş numarası: | 3 x PG16 kablo rakoru |
| Kullanım kategorisi: | AC 13 |
| Mekanik ömür: | 800000 döngü |
| Uygulama gücü (Halat yükü): | 40-45 N |
| Kapalı termal akım: | 3 A |
| Anma Gerilimi | 400 V |
| Beyan Yalıtım Gerilimi: | 690 V |
| Şartlı Kısa Devre Akımı: | 1 kA |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Anma Frekansı: | 50 Hz |
| Anma darbe dayanım gerilimi: | 2,5 Kv için TS EN 60947 - 1 |
| Gövde montajı: | 4 adet M8 cıvata ile |
| Net ağırlık: | 1,5 kg |


ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Standartlar: | TS EN 60947-5-1 |
| Ürün sertifikaları: | TS EN 60947-5-1 |
| Operasyon için ortam hava sıcaklığı: | -25° +70° |
| Depolama için ortam hava sıcaklığı: | -40° +70° |
| IP derecesi: | IP65 (TS 3033 EN 60529) |

PAKETLEME


| | |
|-------------------|----------|
| Ürün adedi: | 1 |
| Paket Yüksekliği: | 7 cm |
| Paket Genişliği: | 21 cm |
| Paket Derinliği: | 20 cm |
| Paket Ağırlığı: | 0.116 gr |

TEKNİK RESİM




AKSESUARLAR

Halat klemens:




*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.K - Standart*

Gerdirme kancası:



*Ürün kodu ve özellikleri:
TTYP013 G.K.S - Standart*

Gerdirme yayı:




*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP015 G.Y.P - Paslanmaz*

Halat taşıma halkası (vidalı):



*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.T.M6V - M6 + somun - standart*

Karşı kuvvet yayı:




*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 K.K.Y*

Halat taşıma halkası (kaynaklı):



*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.T.K6 - M6 - standart*

İzole çelik halat:



*Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 İ.H.S - 4+2 mm sarı
TYP013 İ.H.K - 3+2 mm kırmızı*