



TYP 021 İ.Ş. İPLİ EMNİYET ŞALTERİ

ÜRÜN VERİ FORMU

TEMEL ÖZELLİKLER



Ürün kısa ismi:	TYP 21 İ.Ş.
Gövde rengi:	Kavun sarısı RAL 1028
Elektriksel:	75 MT
Aktivasyon türü:	İki yönlü
Ürün yada bileşen tipi:	Mandal fonksiyonlu acil stop cihazı

TEKNİK VERİLER

Yerel sinyalizasyon:	İkaz ışığı olmadan
Kablo sayısı:	3
Gövde materyali:	Alüminyum
Kaplama materyali:	Çinko Kaplama
Kontak tipi:	2 NO/2 NC
Anahtarlama sistemi:	2* (NA/NK kontaklı) / kapalı tip anahtar
Terminerallerin tanımı:	(13-14)NO (21-22)NC
Bağlantılar:	Max 2,5mm ²
Kablo giriş numarası:	3 x PG16 kablo rakoru
Kullanım kategorisi:	AC 13
Mekanik ömür:	800000 döngü
Uygulama gücü (Halat yükü):	70-80 N
Kapalı termal akım:	3 A
Anma Gerilimi	400 V
Beyan Yalıtım Gerilimi:	690 V
Şartlı Kısa Devre Akımı:	1 kA

Anma Frekansı:	50 Hz
Anma darbe dayanım gerilimi:	2,5 Kv için TS EN 60947 - 1
Gövde montajı:	4 adet M8 cıvata ile
Net ağırlık:	2,35 kg


ÇALIŞMA KOŞULLARI

Standartlar:	TS EN 60947-5-1
Ürün sertifikaları:	TS EN 60947-5-1
Operasyon için ortam hava sıcaklığı:	-25° +70°
Depolama için ortam hava sıcaklığı:	-40° +70°
IP derecesi:	IP65 (TS 3033 EN 60529)

PAKETLEME


Ürün adedi:	1
Paket Yüksekliği:	8 cm
Paket Genişliği:	23 cm
Paket Derinliği:	23 cm
Paket Ağırlığı:	0.144 gr

TEKNİK RESİM




AKSESUARLAR

Halat klemens:




Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.K - Standart

Gerdirme kancası:



Ürün kodu ve özellikleri:
TTYP013 G.K.S - Standart

Gerdirme yayı:




Ürün kodu ve özellikleri:
TYP015 G.Y.P - Paslanmaz

Halat taşıma halkası (vidalı):




Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.T.M6V - M6 + somun - standart

Karşı kuvvet yayı:




Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 K.K.Y

Halat taşıma halkası (kaynaklı):



Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 H.T.K6 - M6 - standart

İzole çelik halat:



Ürün kodu ve özellikleri:
TYP013 İ.H.S - 4+2 mm sarı
TYP013 İ.H.K - 3+2 mm kırmızı